

ДЕТАЙЛИ

Управление: Откриване на DV, откриване на ODV,
Общо време, тест за високо напрежение
Напрежение на отворена верига: 5V
Автоматично наблюдение на температурата
Стандартни военни пружини за зареждане с живот >100 000
Безопасност: Защита от късо съединение, защита от пренапрежение, защита от обратна полярност и много други.
Материал на корпуса: PC/ABS, огнеупорен
Работна температура: 0-40° C
Опции за заряден ток:
Li-Ion 2000 MA*1, 1000 MA*1, 500 MA*1
Ni-mh Ni-cd 500 MA*1
CE, FCC, EMC тест, UL тест
99,9% от опаковката е изработена от рециклируеми материали

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

1x зарядно устройство Golisi I1
1x транспортна чанта
1x MicroUSB кабел
1x Ръководство за потребителя

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Това зарядно устройство работи само с презареждащи се литиево-йонни, никел-метал-хидридни и никел-кадмиеви батерии. Това зарядно устройство е само за употреба на закрито или в превозно средство. НЕ използвайте при дъжд, сняг, висока или ниска температура, пряка слънчева светлина или висока околна температура. НЕ позволявайте на деца да използват този продукт без надзор от родител или възрастен. Моля, НЕ разглобявайте и не сглобявайте това зарядно устройство. Моля, НЕ използвайте това зарядно устройство извън работния температурен диапазон от 0 до 40 °C по Целзий. Моля, не оставяйте устройството си без надзор, докато се използва.



Събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (приложимо за страните от ЕС и други европейски страни със система за отделно събиране)

Това означение върху продукта или опаковката означава, че същият не се третира, като битов отпадък и е забранено изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци.

Той трябва да бъде предаден за рециклиране в специализираните пунктове на организации по разделно събиране и оползотворяване на електроотпадъците. Изхвърлянето на електроотпадъците на неподходящи места би имало сериозни последици за околната среда и човешкото здраве. Рециклирането на такива материали би спомогнало за съхранението на природните ресурси.

За допълнителна информация се обърнете към търговския обект, в който сте закупили уреда, фирмата отговорна за рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване или съответната община

GOLISI I1 SMART CHARGER

УНИВЕРСАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА БАТЕРИИ Li-Ion / Ni-Cd / Ni-MH

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Зарядното устройство Golisi I1 е едно от най-компактните зарядни устройства с 1 слот на пазара. I1 е съвместимо с почти всички цилиндрични батерии с дължина от 32 до 70 мм с различен химичен състав. Зарежда батерията ви с до 2A, като можете гъвкаво да регулирате тока на зареждане в зависимост от вида на батерията. Интелигентен чип поема всички задачи вместо вас. Можете да следите процеса на зареждане чрез големия HD дисплей.

Зарядното устройство I1 от Golisi, с ширина от почти 4 см и тегло от 40 г, се подбира почти незабележимо във всеки джоб. Зарядното устройство I1 е снабдено с micro USB конектор; захранвано е, което го прави още по-практично за ежедневно зареждане - всъщност винаги имате този кабел със себе си. Ще получите зарядното си устройство I1 заедно с малка, практична чанта за транспорт, където може да се прибере кабелът или адаптерът за контакт. Така винаги имате достъп до всичко на едно място.
• Сертифицирани от RoHS, CE, FCC и UKCA

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА

Зарядното устройство I1 е разработено по такъв начин, че да можете да го използвате възможно най-просто и интуитивно. За съжаление, все още не сме разработили автоматичен механизъм за процеса на поставяне на батерията - но зарядното устройство прави всичко останало вместо вас. Интелигентният чип, който отново е отделно защитен вътре в корпуса на I1, разпознава типа поставена батерия и нейния химичен състав и автоматично настройва процеса на зареждане, така че батерията ви да се зарежда щадящо и дълго време. Когато батерията е пълна, чипът автоматично прекратява процеса на зареждане. По време на процеса на зареждане чипът поема важната функция за наблюдение - чипът реагира на промените на всяка милисекунда и например намалява тока на зареждане, ако температурата се повиши..

Зарядното устройство Golisi I1 има голям, лесен за четене HD LCD дисплей и бутон под дисплея. На дисплея се показва различна информация, като например вида на поставената батерия или напредъка на зареждането. Можете също да покажете други стойности, като например текущото напрежение на батерията, заредените mAh или времето за зареждане, като натиснете бутона. При литиево-йонните батерии бутонът има и друга функция - чрез по-дълго натискане можете да изберете желания заряден ток (0.5A, 1.0A, 2.0A) и по този начин да повлияете на процеса на зареждане и времето за зареждане.

Зарядното устройство Golisi I1 е разработено в съответствие с всички изисквания за безопасност и устойчивост, които поставяме и на другите зарядни устройства Golisi. Корпусът е изработен от огнеупорни материали и всички компоненти вътре са разположени по такъв начин, че да не си „пречат“. Чипът е особено защитен срещу проникване на влага. Но устойчивостта също играе важна роля днес - така зарядното устройство I2 е подготвено за дълга употреба. Стандартните военни пружини обещаваат издръжливост дори при >100 000 процеса на поставяне. Освен това ще получите вашето зарядно устройство I1 в опаковка без въздух, която е и 99% рециклируема.

ДЕТАЙЛИ

Управление: Откриване на DV, откриване на ODV,
Общо време, тест за високо напрежение
Напрежение на отворена верига: 5V
Автоматично наблюдение на температурата
Стандартни военни пружини за зареждане с живот >100 000
Безопасност: Защита от късо съединение, защита от пренапрежение, защита от обратна полярност и много други.
Материал на корпуса: PC/ABS, огнеупорен
Работна температура: 0-40° C
Опции за заряден ток:
Li-Ion 2000 MA*1, 1000 MA*1, 500 MA*1
Ni-mh Ni-cd 500 MA*1
CE, FCC, EMC тест, UL тест
99,9% от опаковката е изработена от рециклируеми материали

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

1x зарядно устройство Golisi I1
1x транспортна чанта
1x MicroUSB кабел
1x Ръководство за потребителя

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Това зарядно устройство работи само с презареждащи се литиево-йонни, никел-метал-хидридни и никел-кадмиеви батерии. Това зарядно устройство е само за употреба на закрито или в превозно средство. НЕ използвайте при дъжд, сняг, висока или ниска температура, пряка слънчева светлина или висока околна температура. НЕ позволявайте на деца да използват този продукт без надзор от родител или възрастен. Моля, НЕ разглобявайте и не сглобявайте това зарядно устройство. Моля, НЕ използвайте това зарядно устройство извън работния температурен диапазон от 0 до 40 °C по Целзий. Моля, не оставяйте устройството си без надзор, докато се използва.



Събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (приложимо за страните от ЕС и други европейски страни със система за отделно събиране)

Това означение върху продукта или опаковката означава, че същият не се третира, като битов отпадък и е забранено изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци.

Той трябва да бъде предаден за рециклиране в специализираните пунктове на организации по разделно събиране и оползотворяване на електроотпадъците. Изхвърлянето на електроотпадъците на неподходящи места би имало сериозни последици за околната среда и човешкото здраве. Рециклирането на такива материали би спомогнало за съхранението на природните ресурси.

За допълнителна информация се обърнете към търговския обект, в който сте закупили уреда, фирмата отговорна за рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване или съответната община

GOLISI I1 SMART CHARGER

УНИВЕРСАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА БАТЕРИИ Li-Ion / Ni-Cd / Ni-MH

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Зарядното устройство Golisi I1 е едно от най-компактните зарядни устройства с 1 слот на пазара. I1 е съвместимо с почти всички цилиндрични батерии с дължина от 32 до 70 мм с различен химичен състав. Зарежда батерията ви с до 2A, като можете гъвкаво да регулирате тока на зареждане в зависимост от вида на батерията. Интелигентен чип поема всички задачи вместо вас. Можете да следите процеса на зареждане чрез големия HD дисплей.

Зарядното устройство I1 от Golisi, с ширина от почти 4 см и тегло от 40 г, се побира почти незабележимо във всеки джоб. Зарядното устройство I1 е снабдено с micro USB конектор; захранвано е, което го прави още по-практично за ежедневно зареждане - всъщност винаги имате този кабел със себе си. Ще получите зарядното си устройство I1 заедно с малка, практична чанта за транспорт, където може да се прибере кабелът или адаптерът за контакт. Така винаги имате достъп до всичко на едно място.

• Сертифицирани от RoHS, CE, FCC и UKCA

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА

Зарядното устройство I1 е разработено по такъв начин, че да можете да го използвате възможно най-просто и интуитивно. За съжаление, все още не сме разработили автоматичен механизъм за процеса на поставяне на батерията - но зарядното устройство прави всичко останало вместо вас. Интелигентният чип, който отново е отделно защитен вътре в корпуса на I1, разпознава типа поставена батерия и нейния химичен състав и автоматично настройва процеса на зареждане, така че батерията ви да се зарежда щадящо и дълго време. Когато батерията е пълна, чипът автоматично прекратява процеса на зареждане. По време на процеса на зареждане чипът поема важната функция за наблюдение - чипът реагира на промените на всяка милисекунда и например намалява тока на зареждане, ако температурата се повиши..

Зарядното устройство Golisi I1 има голям, лесен за четене HD LCD дисплей и бутон под дисплея. На дисплея се показва различна информация, като например вида на поставената батерия или напредъка на зареждането. Можете също да покажете други стойности, като например текущото напрежение на батерията, заредените mAh или времето за зареждане, като натиснете бутона. При литиево-йонните батерии бутонът има и друга функция - чрез по-дълго натискане можете да изберете желания заряден ток (0.5A, 1.0A, 2.0A) и по този начин да повлияете на процеса на зареждане и времето за зареждане.

Зарядното устройство Golisi I1 е разработено в съответствие с всички изисквания за безопасност и устойчивост, които поставяме и на другите зарядни устройства Golisi. Корпусът е изработен от огнеупорни материали и всички компоненти вътре са разположени по такъв начин, че да не си „пречат“. Чипът е особено защитен срещу проникване на влага. Но устойчивостта също играе важна роля днес - така зарядното устройство I2 е подготвено за дълга употреба. Стандартните военни пружини обещаваат издръжливост дори при >100 000 процеса на поставяне. Освен това ще получите вашето зарядно устройство I1 в опаковка без въздух, която е и 99% рециклируема.

ДЕТАЙЛИ

Управление: Откриване на DV, откриване на ODV,
Общо време, тест за високо напрежение
Напрежение на отворена верига: 5V
Автоматично наблюдение на температурата
Стандартни военни пружини за зареждане с живот >100 000
Безопасност: Защита от късо съединение, защита от пренапрежение, защита от обратна полярност и много други.
Материал на корпуса: PC/ABS, огнеупорен
Работна температура: 0-40° C
Опции за заряден ток:
Li-Ion 2000 MA*1, 1000 MA*1, 500 MA*1
Ni-mh Ni-cd 500 MA*1
CE, FCC, EMC тест, UL тест
99,9% от опаковката е изработена от рециклируеми материали

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

1x зарядно устройство Golisi I1
1x транспортна чанта
1x MicroUSB кабел
1x Ръководство за потребителя

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Това зарядно устройство работи само с презареждащи се литиево-йонни, никел-метал-хидридни и никел-кадмиеви батерии. Това зарядно устройство е само за употреба на закрито или в превозно средство. НЕ използвайте при дъжд, сняг, висока или ниска температура, пряка слънчева светлина или висока околна температура. НЕ позволявайте на деца да използват този продукт без надзор от родител или възрастен. Моля, НЕ разглобявайте и не сглобявайте това зарядно устройство. Моля, НЕ използвайте това зарядно устройство извън работния температурен диапазон от 0 до 40 °C по Целзий. Моля, не оставяйте устройството си без надзор, докато се използва.



Събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (приложимо за страните от ЕС и други европейски страни със система за отделно събиране)

Това означение върху продукта или опаковката означава, че същият не се третира, като битов отпадък и е забранено изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден за рециклиране в специализираните пунктове на организацията по разделно събиране и оползотворяване на електроотпадъците. Изхвърлянето на електроотпадъците на неподходящи места би имало сериозни последици за околната среда и човешкото здраве. Рециклирането на такива материали би спомогнало за съхранението на природните ресурси. За допълнителна информация се обърнете към търговския обект, в който сте закупили уреда, фирмата отговорна за рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване или съответната община

GOLISI I1 SMART CHARGER

УНИВЕРСАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА БАТЕРИИ Li-ION / Ni-Cd / Ni-MH

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Зарядното устройство Golisi I1 е едно от най-компактните зарядни устройства с 1 слот на пазара. I1 е съвместимо с почти всички цилиндрични батерии с дължина от 32 до 70 мм с различен химичен състав. Зарежда батерията ви с до 2A, като можете гъвкаво да регулирате тока на зареждане в зависимост от вида на батерията. Интелигентен чип поема всички задачи вместо вас. Можете да следите процеса на зареждане чрез големия HD дисплей.

Зарядното устройство I1 от Golisi, с ширина от почти 4 см и тегло от 40 г, се подбира почти незабележимо във всеки джоб. Зарядното устройство I1 е снабдено с micro USB конектор; захранвано е, което го прави още по-практично за ежедневно зареждане - всъщност винаги имате този кабел със себе си. Ще получите зарядното си устройство I1 заедно с малка, практична чанта за транспорт, където може да се прибере кабелът или адаптерът за контакт. Така винаги имате достъп до всичко на едно място.
• Сертифицирани от RoHS, CE, FCC и UKCA

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА

Зарядното устройство I1 е разработено по такъв начин, че да можете да го използвате възможно най-просто и интуитивно. За съжаление, все още не сме разработили автоматичен механизъм за процеса на поставяне на батерията - но зарядното устройство прави всичко останало вместо вас. Интелигентният чип, който отново е отделно защитен вътре в корпуса на I1, разпознава типа поставена батерия и нейния химичен състав и автоматично настройва процеса на зареждане, така че батерията ви да се зарежда щадящо и дълго време. Когато батерията е пълна, чипът автоматично прекратява процеса на зареждане. По време на процеса на зареждане чипът поема важната функция за наблюдение - чипът реагира на промените на всяка милисекунда и например намалява тока на зареждане, ако температурата се повиши..

Зарядното устройство Golisi I1 има голям, лесен за четене HD LCD дисплей и бутон под дисплея. На дисплея се показва различна информация, като например вида на поставената батерия или напредъка на зареждането. Можете също да покажете други стойности, като например текущото напрежение на батерията, заредените mAh или времето за зареждане, като натиснете бутона. При литиево-йонните батерии бутонът има и друга функция - чрез по-дълго натискане можете да изберете желания заряден ток (0.5A, 1.0A, 2.0A) и по този начин да повлияете на процеса на зареждане и времето за зареждане.

Зарядното устройство Golisi I1 е разработено в съответствие с всички изисквания за безопасност и устойчивост, които поставяме и на другите зарядни устройства Golisi. Корпусът е изработен от огнеупорни материали и всички компоненти вътре са разположени по такъв начин, че да не си „пречат“. Чипът е особено защитен срещу проникване на влага. Но устойчивостта също играе важна роля днес - така зарядното устройство I2 е подготвено за дълга употреба. Стандартните военни пружини обещават издръжливост дори при >100 000 процеса на поставяне. Освен това ще получите вашето зарядно устройство I1 в опаковка без въздух, която е и 99% рециклируема.

ДЕТАЙЛИ

Управление: Откриване на DV, откриване на ODV,
Общо време, тест за високо напрежение
Напрежение на отворена верига: 5V
Автоматично наблюдение на температурата
Стандартни военни пружини за зареждане с живот >100 000
Безопасност: Защита от късо съединение, защита от пренапрежение, защита от обратна полярност и много други.
Материал на корпуса: PC/ABS, огнеупорен
Работна температура: 0-40° C
Опции за заряден ток:
Li-Ion 2000 MA*1, 1000 MA*1, 500 MA*1
Ni-mh Ni-cd 500 MA*1
CE, FCC, EMC тест, UL тест
99,9% от опаковката е изработена от рециклируеми материали

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

1x зарядно устройство Golisi I1
1x транспортна чанта
1x MicroUSB кабел
1x Ръководство за потребителя

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Това зарядно устройство работи само с презареждащи се литиево-йонни, никел-метал-хидридни и никел-кадмиеви батерии. Това зарядно устройство е само за употреба на закрито или в превозно средство. НЕ използвайте при дъжд, сняг, висока или ниска температура, пряка слънчева светлина или висока околна температура. НЕ позволявайте на деца да използват този продукт без надзор от родител или възрастен. Моля, НЕ разглобявайте и не сглобявайте това зарядно устройство. Моля, НЕ използвайте това зарядно устройство извън работния температурен диапазон от 0 до 40 °C по Целзий. Моля, не оставяйте устройството си без надзор, докато се използва.



Събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (приложимо за страните от ЕС и други европейски страни със система за отделно събиране)

Това означение върху продукта или опаковката означава, че същият не се третира, като битов отпадък и е забранено изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден за рециклиране в специализираните пунктове на организации по разделно събиране и оползотворяване на електроотпадъците. Изхвърлянето на електроотпадъците на неподходящи места би имало сериозни последици за околната среда и човешкото здраве. Рециклирането на такива материали би спомогнало за съхранението на природните ресурси. За допълнителна информация се обърнете към търговския обект, в който сте закупили уреда, фирмата отговорна за рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване или съответната община

GOLISI I1 SMART CHARGER

УНИВЕРСАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА БАТЕРИИ Li-ION / Ni-Cd / Ni-MH

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Зарядното устройство Golisi I1 е едно от най-компактните зарядни устройства с 1 слот на пазара. I1 е съвместимо с почти всички цилиндрични батерии с дължина от 32 до 70 мм с различен химичен състав. Зарежда батерията ви с до 2A, като можете гъвкаво да регулирате тока на зареждане в зависимост от вида на батерията. Интелигентен чип поема всички задачи вместо вас. Можете да следите процеса на зареждане чрез големия HD дисплей.

Зарядното устройство I1 от Golisi, с ширина от почти 4 см и тегло от 40 г, се подбира почти незабележимо във всеки джоб. Зарядното устройство I1 е снабдено с micro USB конектор; захранвано е, което го прави още по-практично за ежедневно зареждане - всъщност винаги имате този кабел със себе си. Ще получите зарядното си устройство I1 заедно с малка, практична чанта за транспорт, където може да се прибере кабелът или адаптерът за контакт. Така винаги имате достъп до всичко на едно място.
• Сертифицирани от RoHS, CE, FCC и UKCA

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА

Зарядното устройство I1 е разработено по такъв начин, че да можете да го използвате възможно най-просто и интуитивно. За съжаление, все още не сме разработили автоматичен механизъм за процеса на поставяне на батерията - но зарядното устройство прави всичко останало вместо вас. Интелигентният чип, който отново е отделно защитен вътре в корпуса на I1, разпознава типа поставена батерия и нейния химичен състав и автоматично настройва процеса на зареждане, така че батерията ви да се зарежда щадящо и дълго време. Когато батерията е пълна, чипът автоматично прекратява процеса на зареждане. По време на процеса на зареждане чипът поема важната функция за наблюдение - чипът реагира на промените на всяка милисекунда и например намалява тока на зареждане, ако температурата се повиши..

Зарядното устройство Golisi I1 има голям, лесен за четене HD LCD дисплей и бутон под дисплея. На дисплея се показва различна информация, като например вида на поставената батерия или напредъка на зареждането. Можете също да покажете други стойности, като например текущото напрежение на батерията, заредените mAh или времето за зареждане, като натиснете бутона. При литиево-йонните батерии бутонът има и друга функция - чрез по-дълго натискане можете да изберете желания заряден ток (0.5A, 1.0A, 2.0A) и по този начин да повлияете на процеса на зареждане и времето за зареждане.

Зарядното устройство Golisi I1 е разработено в съответствие с всички изисквания за безопасност и устойчивост, които поставяме и на другите зарядни устройства Golisi. Корпусът е изработен от огнеупорни материали и всички компоненти вътре са разположени по такъв начин, че да не си „пречат“. Чипът е особено защитен срещу проникване на влага. Но устойчивостта също играе важна роля днес - така зарядното устройство I2 е подготвено за дълга употреба. Стандартните военни пружини обещаваат издръжливост дори при >100 000 процеса на поставяне. Освен това ще получите вашето зарядно устройство I1 в опаковка без въздух, която е и 99% рециклируема.