

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

1x Зарядно устройство Golisi I2
1x Транспортна чанта
1x Micro USB кабел
1x Ръководство за потребителя

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Това зарядно устройство работи само с презареждащи се литиево-йонни, никел-метал-хидридни и никел-кадмиеви батерии. Зарядното устройство е предназначено само за употреба на закрито или в превозно средство. НЕ използвайте при дъжд, сняг, висока или ниска температура, пряка слънчева светлина или висока околна температура. НЕ позволявайте на деца да използват този продукт без надзор от родител или възрастен. Моля, НЕ разглобявайте и не сглобявайте това зарядно устройство. Моля, НЕ използвайте това зарядно устройство извън работния температурен диапазон от 0 до 40 °C по Целзий. Моля, не оставяйте устройството си без надзор, докато се използва.



Събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (приложимо за страните от ЕС и други европейски страни със система за отделно събиране)

Това означение върху продукта или опаковката означава, че същият не се третира, като битов отпадък и е забранено изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци.

Той трябва да бъде предаден за рециклиране в специализираните пунктове на организацията по разделно събиране и оползотворяване на електроотпадъците.

Изхвърлянето на електроотпадъците на неподходящи места би имало сериозни последици за околната среда и човешкото здраве. Рециклирането на такива материали би спомогнало за съхранението на природните ресурси.

За допълнителна информация се обърнете към търговския обект, в който сте закупили уреда, фирмата отговорна за рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване или съответната община

GOLISI I2 SMART CHARGER

УНИВЕРСАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА БАТЕРИИ Li-ION / Ni-Cd / Ni-MH

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Зарядното устройство Golisi I2 принадлежи към семейството интелигентни зарядни устройства Golisi и ви позволява да зареждате две цилиндрични батерии с дължина 32-70 мм. То е снабдено с USB порт, захранвано с електричество и е компактен и надежден спътник. С 2A слот за бързо зареждане, можете да заредите батерията за нула време (QuickCharge). Интелигентен чип анализира поставената батерия и автоматично регулира тока на зареждане. Големият дисплей ви показва всички важни стойности на процеса на зареждане в реално време.

Зарядното устройство I2 е по-малко от дланта ви и затова е идеалният спътник за пътуване - побира се във всеки джоб. Тъй като зарядното устройство I2 се захранва чрез USB (5V/2A), много кабели и адаптери за контакти от други производители обикновено са съвместими и можете да спестите още повече багаж.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА

С I2 зарядното устройство, Golisi ви улеснява - освен поставянето на батерията, зарядното устройство се грижи за всички задачи. Интелигентният чип не само разпознава батерията и избира подходящия заряден ток, но и следи целия процес на зареждане и реагира на промени. В съчетание с вградените сензори, зарядното устройство Golisi I2 се самозащитава, особено при наблюдение на температурата. Чипът също така разпознава неправилно поставена батерия и показва съобщение за грешка. Освен това, чипът следи и презареждането и в този случай се изключва автоматично.

Както всички зарядни устройства Golisi, Golisi I2 е проектиран да бъде особено безопасен. Корпусът е изработен от огнеупорни материали, а всички компоненти вътре са разположени по такъв начин, че рисковете да са „сведени до минимум“. Чипът е специално защитен срещу проникване на влага. Но устойчивостта също играе важна роля днес - така зарядното устройство I2 е подготвено за продължителна употреба. Стандартните пружини обещава издръжливост дори при >100 000 процеса на поставяне. Освен това ще получите вашето зарядно устройство I2 в опаковка без въздух, която е 99% рециклируема.

ДЕТАЙЛИ

Входно напрежение: DC 5V / 2A

Управление: откриване на пренапрежение (DV), откриване на пренапрежение (ODV),

Общо време, тест за високо напрежение

Напрежение на отворена верига: 5V

Автоматично наблюдение на температурата

Стандартни военни пружини за натоварване с живот >100 000 минути

Безопасност: защита от късо съединение, защита от пренапрежение, защита от обратна полярност и много други.

Материал на корпуса: PC/ABS, огнеупорен

Работна температура: 0-40° C

Опции за заряден ток:

Li-Ion 2000 MA*1, 1000 MA*2

Ni-mh Ni-cd 500 MA*1, 500 MA*2

CE, FCC, EMC тест, UL тест

99,9% от опаковката е изработена от рециклируеми материали

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

1x Зарядно устройство Golisi I2
1x Транспортна чанта
1x Micro USB кабел
1x Ръководство за потребителя

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Това зарядно устройство работи само с презареждащи се литиево-йонни, никел-метал-хидридни и никел-кадмиеви батерии. Зарядното устройство е предназначено само за употреба на закрито или в превозно средство. НЕ използвайте при дъжд, сняг, висока или ниска температура, пряка слънчева светлина или висока околна температура. НЕ позволявайте на деца да използват този продукт без надзор от родител или възрастен. Моля, НЕ разглобявайте и не сглобявайте това зарядно устройство. Моля, НЕ използвайте това зарядно устройство извън работния температурен диапазон от 0 до 40 °C по Целзий. Моля, не оставяйте устройството си без надзор, докато се използва.



Събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (приложимо за страните от ЕС и други европейски страни със система за отделно събиране)

Това означение върху продукта или опаковката означава, че същият не се третира, като битов отпадък и е забранено изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци.

Той трябва да бъде предаден за рециклиране в специализираните пунктове на организацията по разделно събиране и оползотворяване на електроотпадъците.

Изхвърлянето на електроотпадъците на неподходящи места би имало сериозни последици за околната среда и човешкото здраве. Рециклирането на такива материали би спомогнало за съхранението на природните ресурси.

За допълнителна информация се обърнете към търговския обект, в който сте закупили уреда, фирмата отговорна за рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване или съответната община

GOLISI I2 SMART CHARGER

УНИВЕРСАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО
ЗА БАТЕРИИ Li-ION / Ni-Cd / Ni-MH

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Зарядното устройство Golisi I2 принадлежи към семейството интелигентни зарядни устройства Golisi и ви позволява да зареждате две цилиндрични батерии с дължина 32-70 мм. То е снабдено с USB порт, захранвано с електричество и е компактен и надежден спътник. С 2A слот за бързо зареждане, можете да заредите батерията за нула време (QuickCharge). Интелигентен чип анализира поставената батерия и автоматично регулира тока на зареждане. Големият дисплей ви показва всички важни стойности на процеса на зареждане в реално време.

Зарядното устройство I2 е по-малко от дланта ви и затова е идеалният спътник за пътуване - побира се във всеки джоб. Тъй като зарядното устройство I2 се захранва чрез USB (5V/2A), много кабели и адаптери за контакти от други производители обикновено са съвместими и можете да спестите още повече багаж.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА

С I2 зарядното устройство, Golisi ви улеснява - освен поставянето на батерията, зарядното устройство се грижи за всички задачи. Интелигентният чип не само разпознава батерията и избира подходящия заряден ток, но и следи целия процес на зареждане и реагира на промени. В съчетание с вградените сензори, зарядното устройство Golisi I2 се самозащитава, особено при наблюдение на температурата. Чипът също така разпознава неправилно поставена батерия и показва съобщение за грешка. Освен това, чипът следи и презареждането и в този случай се изключва автоматично.

Както всички зарядни устройства Golisi, Golisi I2 е проектиран да бъде особено безопасен. Корпусът е изработен от огнеупорни материали, а всички компоненти вътре са разположени по такъв начин, че рисковете да са „сведени до минимум“. Чипът е специално защитен срещу проникване на влага. Но устойчивостта също играе важна роля днес - така зарядното устройство I2 е подготвено за продължителна употреба. Стандартните пружини обещава издръжливост дори при >100 000 процеса на поставяне. Освен това ще получите вашето зарядно устройство I2 в опаковка без въздух, която е 99% рециклируема.

ДЕТАЙЛИ

Входно напрежение: DC 5V / 2A

Управление: откриване на пренапрежение (DV), откриване на пренапрежение (ODV),

Общо време, тест за високо напрежение

Напрежение на отворена верига: 5V

Автоматично наблюдение на температурата

Стандартни военни пружини за натоварване с живот >100 000 минути

Безопасност: защита от късо съединение, защита от пренапрежение, защита от обратна полярност и много други.

Материал на корпуса: PC/ABS, огнеупорен

Работна температура: 0-40° C

Опции за заряден ток:

Li-Ion 2000 MA*1, 1000 MA*2

Ni-mh Ni-cd 500 MA*1, 500 MA*2

CE, FCC, EMC тест, UL тест

99,9% от опаковката е изработена от рециклируеми материали

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

1x Зарядно устройство Golisi I2
1x Транспортна чанта
1x Micro USB кабел
1x Ръководство за потребителя

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Това зарядно устройство работи само с презареждащи се литиево-йонни, никел-метал-хидридни и никел-кадмиеви батерии. Зарядното устройство е предназначено само за употреба на закрито или в превозно средство. НЕ използвайте при дъжд, сняг, висока или ниска температура, пряка слънчева светлина или висока околна температура. НЕ позволявайте на деца да използват този продукт без надзор от родител или възрастен. Моля, НЕ разглобявайте и не сглобявайте това зарядно устройство. Моля, НЕ използвайте това зарядно устройство извън работния температурен диапазон от 0 до 40 °C по Целзий. Моля, не оставяйте устройството си без надзор, докато се използва.



Събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (приложимо за страните от ЕС и други европейски страни със система за отделно събиране)

Това означение върху продукта или опаковката означава, че същият не се третира, като битов отпадък и е забранено изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци.

Той трябва да бъде предаден за рециклиране в специализираните пунктове на организациите по разделно събиране и оползотворяване на електроотпадъците.

Изхвърлянето на електроотпадъците на неподходящи места би имало сериозни последици за околната среда и човешкото здраве. Рециклирането на такива материали би спомогнало за съхранението на природните ресурси.

За допълнителна информация се обърнете към търговския обект, в който сте закупили уреда, фирмата отговорна за рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване или съответната община

GOLISI I2 SMART CHARGER

УНИВЕРСАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА БАТЕРИИ Li-ION / Ni-Cd / Ni-MH

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Зарядното устройство Golisi I2 принадлежи към семейството интелигентни зарядни устройства Golisi и ви позволява да зареждате две цилиндрични батерии с дължина 32-70 мм. То е снабдено с USB порт, захранвано с електричество и е компактен и надежден спътник. С 2A слот за бързо зареждане, можете да заредите батерията за нула време (QuickCharge). Интелигентен чип анализира поставената батерия и автоматично регулира тока на зареждане. Големият дисплей ви показва всички важни стойности на процеса на зареждане в реално време.

Зарядното устройство I2 е по-малко от дланта ви и затова е идеалният спътник за пътуване - побира се във всеки джоб. Тъй като зарядното устройство I2 се захранва чрез USB (5V/2A), много кабели и адаптери за контакти от други производители обикновено са съвместими и можете да спестите още повече багаж.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА

С I2 зарядното устройство, Golisi ви улеснява - освен поставянето на батерията, зарядното устройство се грижи за всички задачи. Интелигентният чип не само разпознава батерията и избира подходящия заряден ток, но и следи целия процес на зареждане и реагира на промени. В съчетание с вградените сензори, зарядното устройство Golisi I2 се самозащитава, особено при наблюдение на температурата. Чипът също така разпознава неправилно поставена батерия и показва съобщение за грешка. Освен това, чипът следи и презареждането и в този случай се изключва автоматично.

Както всички зарядни устройства Golisi, Golisi I2 е проектиран да бъде особено безопасен. Корпусът е изработен от огнеупорни материали, а всички компоненти вътре са разположени по такъв начин, че рисковете да са „сведени до минимум“. Чипът е специално защитен срещу проникване на влага. Но устойчивостта също играе важна роля днес - така зарядното устройство I2 е подготвено за продължителна употреба. Стандартните пружини обещава издръжливост дори при >100 000 процеса на поставяне. Освен това ще получите вашето зарядно устройство I2 в опаковка без въздух, която е 99% рециклируема.

ДЕТАЙЛИ

Входно напрежение: DC 5V / 2A

Управление: откриване на пренапрежение (DV), откриване на пренапрежение (ODV),

Общо време, тест за високо напрежение

Напрежение на отворена верига: 5V

Автоматично наблюдение на температурата

Стандартни военни пружини за натоварване с живот >100 000 минути

Безопасност: защита от късо съединение, защита от пренапрежение, защита от обратна полярност и много други.

Материал на корпуса: PC/ABS, огнеупорен

Работна температура: 0-40° C

Опции за заряден ток:

Li-Ion 2000 MA*1, 1000 MA*2

Ni-mh Ni-cd 500 MA*1, 500 MA*2

CE, FCC, EMC тест, UL тест

99,9% от опаковката е изработена от рециклируеми материали

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

1x Зарядно устройство Golisi I2
1x Транспортна чанта
1x Micro USB кабел
1x Ръководство за потребителя

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Това зарядно устройство работи само с презареждащи се литиево-йонни, никел-метал-хидридни и никел-кадмиеви батерии. Зарядното устройство е предназначено само за употреба на закрито или в превозно средство. НЕ използвайте при дъжд, сняг, висока или ниска температура, пряка слънчева светлина или висока околна температура. НЕ позволявайте на деца да използват този продукт без надзор от родител или възрастен. Моля, НЕ разглобявайте и не сглобявайте това зарядно устройство. Моля, НЕ използвайте това зарядно устройство извън работния температурен диапазон от 0 до 40 °C по Целзий. Моля, не оставяйте устройството си без надзор, докато се използва.



Събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (приложимо за страните от ЕС и други европейски страни със система за отделно събиране)

Това означение върху продукта или опаковката означава, че същият не се третира, като битов отпадък и е забранено изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци.

Той трябва да бъде предаден за рециклиране в специализираните пунктове на организацията по разделно събиране и оползотворяване на електроотпадъците.

Изхвърлянето на електроотпадъците на неподходящи места би имало сериозни последици за околната среда и човешкото здраве. Рециклирането на такива материали би спомогнало за съхранението на природните ресурси.

За допълнителна информация се обърнете към търговския обект, в който сте закупили уреда, фирмата отговорна за рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване или съответната община

GOLISI I2 SMART CHARGER

УНИВЕРСАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО
ЗА БАТЕРИИ Li-ION / Ni-Cd / Ni-MH

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Зарядното устройство Golisi I2 принадлежи към семейството интелигентни зарядни устройства Golisi и ви позволява да зареждате две цилиндрични батерии с дължина 32-70 мм. То е снабдено с USB порт, захранвано с електричество и е компактен и надежден спътник. С 2A слот за бързо зареждане, можете да заредите батерията за нула време (QuickCharge). Интелигентен чип анализира поставената батерия и автоматично регулира тока на зареждане. Големият дисплей ви показва всички важни стойности на процеса на зареждане в реално време.

Зарядното устройство I2 е по-малко от дланта ви и затова е идеалният спътник за пътуване - побира се във всеки джоб. Тъй като зарядното устройство I2 се захранва чрез USB (5V/2A), много кабели и адаптери за контакти от други производители обикновено са съвместими и можете да спестите още повече багаж.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА

С I2 зарядното устройство, Golisi ви улеснява - освен поставянето на батерията, зарядното устройство се грижи за всички задачи. Интелигентният чип не само разпознава батерията и избира подходящия заряден ток, но и следи целия процес на зареждане и реагира на промени. В съчетание с вградените сензори, зарядното устройство Golisi I2 се самозащитава, особено при наблюдение на температурата. Чипът също така разпознава неправилно поставена батерия и показва съобщение за грешка. Освен това, чипът следи и презареждането и в този случай се изключва автоматично.

Както всички зарядни устройства Golisi, Golisi I2 е проектиран да бъде особено безопасен. Корпусът е изработен от огнеупорни материали, а всички компоненти вътре са разположени по такъв начин, че рисковете да са „сведени до минимум“. Чипът е специално защитен срещу проникване на влага. Но устойчивостта също играе важна роля днес - така зарядното устройство I2 е подготвено за продължителна употреба. Стандартните пружини обещава издръжливост дори при >100 000 процеса на поставяне. Освен това ще получите вашето зарядно устройство I2 в опаковка без въздух, която е 99% рециклируема.

ДЕТАЙЛИ

Входно напрежение: DC 5V / 2A

Управление: откриване на пренапрежение (DV), откриване на пренапрежение (ODV),

Общо време, тест за високо напрежение

Напрежение на отворена верига: 5V

Автоматично наблюдение на температурата

Стандартни военни пружини за натоварване с живот >100 000 минути

Безопасност: защита от късо съединение, защита от пренапрежение, защита от обратна полярност и много други.

Материал на корпуса: PC/ABS, огнеупорен

Работна температура: 0-40° C

Опции за заряден ток:

Li-Ion 2000 MA*1, 1000 MA*2

Ni-mh Ni-cd 500 MA*1, 500 MA*2

CE, FCC, EMC тест, UL тест

99,9% от опаковката е изработена от рециклируеми материали